

CEFQUINOM 25 (ЦЕФКИНОМ 25)

Назначение: препарат широкого антимикробного спектра действия для лечения болезней бактериальной этиологии у крупного рогатого скота и свиней

Состав: 25 мг цефкинома (29,64 мг цефкинома сульфата), основа до 1 мл.

Описание: лекарственная форма, представляющая собой раствор цефкинома в специальной основе. Коричневого цвета, маслянистой консистенции.

Фармакологическое действие:

Цефкином 25 относится к антибактериальным препаратам группы цефалоспоринов. Цефкином, входящий в состав лекарственного средства, является цефалоспорином 4-го поколения, обладающим широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных аэробных, факультативно-анаэробных и анаэробных бактерий: *E. coli*, *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp.* (в том числе *Streptococcus dysagalactiae*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*), а также *Proteus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium necrophorum*.

Механизм действия антибиотика заключается в нарушении формирования клеточной стенки бактерий, что приводит к их гибели. Цефкином устойчив к действию некоторых бета-лактамаз, в частности к пенициллиназе.

Форма выпуска: флакон 20, 50 или 100 мл.

Применение: препарат вводят глубоко внутримышечно, перед применением тщательно взболтать.

Вид животного	Показания	Суточная доза цефкинома / цефкинома 25	Схема применения
Крупный рогатый скот	Респираторные болезни	1 мг цефкинома на 1 кг массы животного (2 мл препарата на 50 кг массы животного)	1 раз в сутки в течение 3-5 дней
	Острый межпальцевый некробактериоз, дерматит бактериальной этиологии в области пальцев	1 мг цефкинома на 1 кг массы животного (2 мл препарата на 50 кг массы животного)	
	Острый мастит, осложненный септициемией	1 мг цефкинома на 1 кг массы животного (2 мл препарата на 50 кг массы животного)	1 раз в сутки в течение 2 дней
	Эшерихиоз телят (колибактериоз)	2 мг цефкинома на 1 кг массы животного (4 мл препарата на 50 кг массы животного)	1 раз в сутки в течение 3-5 дней
Свиньи	Респираторные болезни	2 мг цефкинома на 1 кг массы животного (2 мл препарата на 25 кг массы животного)	1 раз в сутки в течение 3 дней
	Синдром ММА	2 мг цефкинома на 1 кг массы животного (2 мл препарата на 25 кг массы животного)	1 раз в сутки в течение 2 дней
	Менингит	2 мг цефкинома на 1 кг массы животного (2 мл препарата на 25 кг массы животного)	1 раз в сутки в течение 5 дней
	Артрит	2 мг цефкинома на 1 кг массы животного (2 мл препарата на 25 кг массы животного)	1 раз в сутки в течение 5 дней
	Дерматит	2 мг цефкинома на 1 кг массы животного (2 мл препарата на 25 кг массы животного)	1 раз в сутки в течение 5 дней

Побочные действия:

В некоторых случаях внутримышечное введение препарата может привести к локальной тканевой реакции, исчезающей через несколько дней. В случае появления аллергических реакций применение препарата прекращают и назначают антигистаминные средства или другое симптоматическое лечение.

Противопоказания:

Лекарственный препарат запрещается применять животным с индивидуальной повышенной чувствительностью к цефалоспорином, в частности цефкиному и другим Р-лактамным антибиотикам.

Особые указания:

Следует избегать увеличения интервалов между введениями лекарственного препарата, так как это может привести к снижению эффективности лечения. При пропуске одной или нескольких доз лечение необходимо возобновить как можно скорее в предусмотренных дозировках и схеме применения.

Время ожидания:

Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 8 суток, свиней - не ранее, чем через 4 суток после последнего применения Цефкинома 25. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям. Молоко дойных коров в период лечения и последующие 3 суток после последнего применения Цефкинома 25 запрещается использовать для пищевых целей. При особых или региональных требованиях – после тестирования на остаточные количества. Такое молоко может быть использовано после термической обработки в корм животным.

Срок годности: 2 года.

Хранение: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5-+25 °С.

Препарат разработан
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
«ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАЦЕВТИКА»

Сайт ветфармацевтика.рф

Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Дзержинского, д.17
тел/факс (86130)41-7-41 e-mail: 01@41741.ru

Изготовлен ООО НПВП Ветфарм, лицензия 00-14-2-002091 от 14.07.2014 г., и отпускается по рецептам,
согласно ч. 1 п. 5 ст. 13 ФЗ РФ «Об обращении лекарственных средств»

Регистрационный номер субстанции Цефкинома ВЕТСВМ №156-4-2.13-1288 №ПВИ-4-2.13/03921